



grupo
centroαibic

CLOSED

Valla

Las magníficas características del aluminio hace que cada día este más presente en nuestra vida cotidiana. En las vallas de jardín, tradicionalmente reservado a otros materiales, las soluciones integrales en aluminio se impondrán por su nulo mantenimiento, su capacidad estética y su robustez.



CLOSED FIJA

Una de las aplicaciones más tradicionales es el cerramiento fijo, que tiene como función principal delimitar el espacio propio y preservar la intimidad. Closed cumple estas necesidades prioritarias mediante su extensa gama de lamas y soluciones así como su excepcional robustez y seguridad. Además, permite aplicaciones complementarias (como utilización de lamas móviles), que dan más posibilidades imaginativas. Todos los accesorios estructurales son de aluminio mecanizado y están completamente integrados en el sistema, permitiendo, que tengan el mismo color que el resto de los perfiles.



CLOSED PRACTICABLE

La versatilidad de Closed, queda reafirmada con el hecho de que los perfiles para la fabricación de la puerta son los mismos montantes que los utilizados en la confección de la valla fija y la corredera. La extraordinaria solidez se garantiza por la generosa sección de los perfiles y su agraciado espesor. Más de 40 formas distintas de confeccionar la puerta. Tres tipos de bisagras; dos de ellas de pivote y la tercera enguiada por la canal. Distintas opciones de seguridad pasivas, como sistema anti-pinzadados. Posibilidad de confecciones múltiples; manuales, motorizadas, una o dos hojas, distintos tipos de lamas y machihembrado, portero electrónico, etc. En definitiva, un sistema con innumerables opciones y soluciones.

Homologación según norma UNE-EN 13241-1:2004






CLOSED CORREDERA


Durante el proceso de diseño, se puso especial énfasis en lograr una corredera fuerte pero al mismo tiempo elegante y pulcra. Los perfiles estructurales, tienen espesores incluso superiores, a los 2 mm, y secciones que llegan a la espléndida cifra de 120 mm. Todo esto para garantizar la ejecución de correderas de grandes dimensiones, tanto manuales como motorizadas. Su perfecto acabado se consigue mediante unos accesorios completamente integrados. En ningún caso, el rozamiento de los elementos móviles, dañan o rallan los perfiles. La guía superior y las ruedas inferiores son una más de las innumerables piezas de un gran puzzle de posibilidades.



Homologación según norma UNE-EN 13241-1:2004



Escuadras



PERFIL	DESCRIPCIÓN	ESCUADRA
VJ70.0000 	Escuadra TAPE.8015 para perfil VJ70.0000 y VJ70.1499 de 11x27mm	TPAE.8015 
	Escuadra TAPE.7359 para perfil VJ70.0000, VJ70.1499 y LN03.1499 de 5x2mm	TPAE.7359 

PERFIL	DESCRIPCIÓN	ESCUADRA
VJ70.0100 	Escuadra VA70.0620 para perfil VJ70.0100 de 41x32mm	VA70.0620 

VJ70.1499 	Escuadra TAPE.8015 para perfil VJ70.0000 y VJ70.1499 de 11x27mm	TPAE.8015 
	Escuadra TAPE.8110 para perfil VJ70.1499 de 11x32mm	TPAE.8110 

VJ70.7 099 + VJ70.7000 	Escuadra VA70.0600 para perfil VJ70.0100, VJ7.7099 y VJ70.7000 de 11x11mm	VA70.0600 
---	---	--

VJ70.0100 + CP05.8951 		CP05.8951 
--	--	--



VJ70.0100 	Escuadra TPAE.6016 para perfil VJ70.0100 y VJ70.3550 de 41x32mm	TPAE.6016 
--	---	--

PERFIL	DESCRIPCIÓN	ESCUADRA
--------	-------------	----------

VJ70.3550


Escuadra TPAE.6016 para
perfil VJ70.0100 y VJ70.3550
de 41x32mm

TPAE.6016



Escuadra TPAE.6016 para
perfil VJ70.0100 y VJ70.3550
de 41x32mm
Escuadra TPAE.6192
para perfil VJ70.3550 de
41x14mm

TPAE.6192




PERFIL	DESCRIPCIÓN	ESCUADRA
--------	-------------	----------

VJ70.0000

Escuadra TPAE.6065 para
perfil VJ70.0000 y VJ70.1499
de 27x11mm

TPAE.6065



Escuadra TPAE.7359 para
perfil VJ70.0000, VJ70.1499
y LN03.1499 de 5x2mm

TPAE.7359




VJ70.1499

Escuadra TPAE.6065 para
perfil VJ70.0000 y VJ70.1499
de 27x11mm
Escuadra TPAE.6065 para
perfil VJ70.0000 y VJ70.1499
de 27x11mm

TPAE.6065

TPAE.6045



Escuadra TPAE.6045
para perfil VJ70.1499 de
32x11mm


TPAE.7359



LN03.1499

Escuadra TPAE.6023
para perfil LN03.1499 de
19x11mm

TPAE.6023



Escuadra TPAE.7359 para
perfil VJ70.0000, VJ70.1499
y LN03.1499 de 5x2mm


TPAE.7359




Perfiles y lamas

e. 1/2


PERFILES ESTRUCTURALES




TAPETA BATIENTE




PERFIL PORTALAMAS





PERFIL PORTALAMAS




GUÍA SUPERIOR




TAPA GUÍA




LAMA FIJA




LAMA MÓVIL







MANGUITO




MACHIHEMRADO




**PERFILES
PORTALAMAS TELESCÓPICOS**




**GUÍA
INFERIOR**




BARROTES



**LAMA
MÓVIL**



**TUBOS/
BARROTES**

































Closed: practicable + corredera + fija











11

Closed, en definitiva es un sistema completamente modular y versátil, que nos permite hacer volar la imaginación, y así plasmar nuestros anhelos en realidades.















Accesorios básicos








ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Tapa perfil VJ70.0100 y 2 x VJ70.7000	VA70.0010		Tapa perfil KR5040 y 2 x VJ70.1499	VA70.0170
	Tapa perfil VJ70.0100 y 2 x VJ70.7099 O tapa perfil VJ70.0100 y 2 x CP009911	VA70.0020		Tapa perfil KR5040 y 2 x VJ70.0000	VA70.0180
	Tapa perfil VJ70.1499	VA70.0030		Pie terminal a pared para perfil VJ70.0100	VA70.0190
	Tapa perfil VJ70.0100	VA70.0050		Pie completo para perfil VJ70.0100	VA70.0200
	Tapa perfil VJ70.0100 y 1 x VJ70.7000	VA70.0060		Pie para perfil VJ70.3550	VA70.0210
	Tapa perfil VJ70.0100 y 1 x VJ70.7099	VA70.0080		Manguito para perfil VJ70.0100 y VJ70.3550	VA70.0220
	Tapa perfil VJ70.0100, 1 x VJ70.7099 y 1 x VJ70.7000	VA70.0090			
	Tapa perfil VJ70.3550 y 2 x VJ70.7000	VA70.0110		Manguito para perfil VJ70.3550	VA70.022B
	Tapa perfil VJ70.3550 y 1 x VJ70.7000	VA70.0120		Manguito para perfil KR5040	VA70.022C
	Tapa perfil KR5040 y 2 x VJ70.1499	VA70.0160		Tapa perfil VJ70.0100 y VJ70.2390	VA70.023A









ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Tapa perfil VJ70.0100, VJ70.2390 y VJ70.7000	VA70.023B
	Tapa perfil VJ70.0100 y VJ70.2390 para pasador	VA70.024A
	Tapa perfil VJ70.0100, VJ70.7000 y VJ70.2390 para pasador	VA70.024B
	Batiente central para suelo	VA70.0250
	Tapa perfil VJ70.0100 y VJ70.7000 para pasador	VA70.026A
	Tapa perfil VJ70.0100 y 2 x VJ70.7000 para pasador	VA70.026B
	Tapa perfil VJ70.3550 y VJ70.7000 para pasador	VA70.027A
	Tapa perfil VJ70.3550 y 2 x VJ70.7000 para pasador	VA70.027B
	Tapa perfil VJ70.3550 y VJ70.2390	VA70.028A
	Tapa perfil VJ70.0100, VJ70.2390 y VJ70.7000	VA70.028B

ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Tapa perfil VJ70.3550 y VJ70.2390 para pasador	VA70.029A
	Tapa perfil VJ70.3550, VJ70.2390 y VJ70.7000 para pasador	VA70.029B
	Bisagra superior módulo valla	VA70.0300
	Tapa para VA70.0300, VA70.0340 y VA70.0350	VA70.0310
	Bisagra inferior módulo valla	VA70.0320
	Adaptador módulo perfil LN03.1499 a VA70.0300	VA70.0330
	Kit lateral soporte modulo valla	VA70.0340
	Kit central soporte modulo valla	VA70.0350
	Kit lateral adaptador modulo perfil LN03.1499 (2 piezas)	VA70.036A
	Kit lateral adaptador modulo perfil LN03.1499 (4 piezas)	VA70.036B








Accesorios básicos

ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Juego adaptador módulo perfil VJ70.0100 a VA70.0300, VA70.0340 y VA70.0350	VA70.0370		Contraplaca/batiente fijación derecha	VA70.043D
	Kit tornillos para aplicaciones dobles	VA70.0380		Contraplaca/batiente fijación izquierda	VA70.043E
	Kit escuadra para uniones de vallas lineales a 90°	VA70.0390		Contraplaca/batiente portero derecha	VA70.044D
	Tapa cantonera 90°	VA70.039T		Contraplaca/batiente portero izquierda	VA70.044E
	Contraplaca/batientemano derecha	VA70.040D		Contraplaca/batiente fijación derecha para VJ70.2390	VA70.045D
	Contraplaca/batientemano izquierda	VA70.040E		Contraplaca/batiente fijación izquierda para VJ70.2390	VA70.045E
	Contraplaca/batiente portero electrónico derecha	VA70.041D		Contraplaca/batiente portero derecha para VJ70.2390	VA70.046D
	Contraplaca/batiente portero electrónico izquierda	VA70.041E		Contraplaca/batiente portero izquierda para VJ70.2390	VA70.046E
	Batiente regulable VA70.0400, VA70.0410, VA70.0430, VA70.0440	VA70.042A		Contraplaca cerradura corredera	VA70.0490
	Batiente regulable VA70.0400, VA70.0410, VA70.0430, VA70.0440	VA70.042B		Bisagra superior cancela de jardín	VA70.0500

ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Bisagra inferior cancela de jardín	VA70.0510
	Rodamiento semi- empotrado de Ø60mm	VA70.0520
	Juego tapa lateral para guía superior cancela corredera	VA70.0530
	Guía superior forma de "U"	VA70.0540
	Guía superior forma de "L"	VA70.0550
	Casquillo de nylon para bisagra pivotante	VA70.0560
	Eje de giro para bisagra pivotante	VA70.0570
	Centrador corredera	VA70.0580
	Pivote inferior para el suelo	VA70.0590
	Escuadra múltiple VJ70.7099	VA70.0600

ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Escuadra para la fijación en la pared	VA70.0610
	Contraplaca pasador para perfil VJ70.7000	VA70.0650
	Contraplaca pasador para perfil VJ70.2390	VA70.0060
	Bisagra grande	VA70.0700
	Bisagra mediana closed	VA70.0710
	Bisagra pequeña closed	VA70.0720
	Kit bisagra pivote + Tornillería	VA70.0730
	Kit bisagras laterales fijación pared	VA70.0740
	Tapa superior bisagras VA70.0740	VA70.0750
	Tapa casquillo pivotante VJ70.0100 y VJ70.7000	VA70.077A

Accesorios básicos

ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Tapa casquillo pivotante VJ70.0100 y 2 X VJ70.7000	VA70.077B
	Tapa para pivote perfil VJ70.0100 y VJ70.2390	VA70.078A
	Tapa para pivote perfil VJ70.0100, VJ70.7000 y VJ70.2390	VA70.078B
	Tapa para pivote perfil VJ70.3550 y VJ70.7000	VA70.079A
	Tapa para pivote perfil VJ70.3550 y 2 x VJ70.700	VA70.079B
	Soporte lama XX07.0086	XA27.0086
	Soporte lama XX07.0094	XX07.0094
	Soporte lama XX06.0062	XX06.0062
	Soporte tubo R3520	XA2R.3520
	Soporte lama móvil XX06.0160, XX06.0210, XX06.0320	1931D/E 1925D/E 1937D/E

ESQUEMA ACCESORIO APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Kit motor batiente con cerradura eléctrica	VA70.0950
	Kit motor con brazos puerta dos hojas	VA70.0960
	Cerradura electromecánica	VA70.0970
	Kit motor corredera	VA70.0900
	Kit cremallera 3 metros	VA70.0910
	Fotocélula emisora/receptora	VA70.0920
	Lámpara luz destellante	VA70.0930
	Kit batería motor corredera	VA70.0740
	Goma antipinzados	VA70.G910
	Goma cuña	CPAG.G906
	Goma burbuja grande	VA70.G900
	Goma burbuja pequeña	CPAG.G900

Puerta cancela

e. 1/3

