



PLANTILLA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO CORREDERA ELEVADORA FLY LIGHT

Fecha:/...../.....	Nº de teléfono:
Nombre de la empresa:	Persona contacto:
Referencia de obra:	Nº de ventanas:


1

¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?

centrocibic siempre utiliza medidas e fabricación



PARA (POCKET) T3 - T8 -T9



2

¿CÓMO SELECCIONAR LOS HERRAJES DE APERTURA SEGÚN MODELO?

MANUAL

Apertura con manilla Toulon

MOTOR ELEVACIÓN

Elevación con motor (no incluye el pulsador)

MOTOR CORREDERA

Deslizamiento y elevación con motor
(no incluye el pulsador ni de elevación ni de apertura)



T1 Una puerta móvil y una puerta fija (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MANUAL

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA





T2 Dos puertas móviles y una puerta lateral fija (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA





T2+ Tres puertas móviles (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA





T3 Una puerta móvil que desaparece (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MANUAL

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA





T4 Dos puertas móviles (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MANUAL

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA




T5 Dos puertas laterales fijas y dos puertas móviles centrales (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA



T6 Dos puertas móviles laterales con panel fijo central (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MANUAL

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA





T7 Dos puertas móviles laterales y una fija central (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA





T8 Dos puertas móviles que desaparecen (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA





T9 Tres puertas móviles retráctiles (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA




T10 Dos puertas fijas y dos puertas móviles con cierre de esquina (VISTA INTERNA)

POSIBILIDADES DE APERTURA
POR MODELO

MOTOR ELEVACIÓN

MOTOR CORREDERA



6

CARACTERÍSTICAS DEL PEDIDO

COLOR CARPINTERIA

BICOLOR

	INTERIOR		EXTERIOR	
--	----------	--	----------	--

COLOR TIRADORES

BICOLOR

	INTERIOR		EXTERIOR	
--	----------	--	----------	--

DOBLE ACRISTALAMIENTO

ESPESOR COMPOSICIÓN

MEDIDAS						HERRAJE APERTURA				TIRADOR					
ANCHO			ALTO			IZQUIERDA DERECHA									
UNI	L2*	L1	L3	H1*	H2	MODELO	SX	DX	MANUAL MANILLA TOULON	MOTOR ELEVACIÓN	MOTOR CORREDERA	INTERIOR	EXTERIOR	TAPÓN* MAGNÉTICO	COMPOSICIÓN DEL VIDRIO

MEDIDAS

* Se utiliza para medidas de correderas normales (no pocket)

centrocibic siempre utiliza medidas e fabricación

TAPÓN MAGNÉTICO

* Opcional con medidas inferiores a 1500 mm x hoja

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE